

CHAPA LAMINADA EN FRÍO : material en forma de plancha, laminado en frío, recocido y decapado.

1. TIPOS DE ACERO INOXIDABLE - EQUIVALENCIAS

Austeníticos													
ACX	060	110	120	140	180	150	250	240	260	280	315	340	350
EN 10088	1.4372	1.4310	1.4301	1.4301	1.4301	1.4307	1.4401	1.4404	1.4432	1.4571	1.4541	1.4833	1.4845
AISI	201	301	304	304	304	304L	316	316L	316L	316Ti	321	309S	310S

Martensíticos			Ferríticos									Dúplex	
ACX	380	390	ACX	500	515	525	535	540	555	800	845	ACX	900
EN 10088	1.4116	1.4031	EN 10088	1.4016	1.4510	1.4511	1.4113	1.4513	1.4521	1.4512	1.4509	EN 10088	1.4462
AISI	420MoV	420	AISI	430	430Ti	430Nb	434	-	444	409L	-	AISI	S31803

Datos sujetos a posibles cambios conforme a la normativa internacional y las prácticas de trabajo. Otros tipos de acero, previa consulta.

2. DIMENSIONES

Dimensiones estándar. Sujetas a las normas internacionales de tolerancias.
 Según los acabados, los rangos dimensionales son los siguientes:

BA

Espesor (mm)	Ancho nominal (mm)	Largo (mm)	Dimensiones estándar de Chapa
0,25 - 1,8	100 - 1250	500 - 6000	

2B / 2D

Espesor (mm)	Ancho nominal (mm)	Largo (mm)
0,4 - 0,5	100 - 1250	500 - 6000
0,6 - 2,5	100 - 1524	500 - 6000
2,5 - 6	600 - 1524	500 - 6000

Nota: Las especificaciones de algunos de los productos indicados, varían dependiendo de los tipos de acero y acabados.
 Otras dimensiones o especificaciones, consultar con su comercial.


3. CONDICIONES DE SUMINISTRO

Acabados					Recubrimientos plásticos
2 B / 2 D	2 R (BA)	2 J / 2 G (Esmerilado)	2 F / 2 M (Grabado, texturado)	2 H (Templado)	
Todos	110	Todos			PVC y polietileno. Recubrimientos especiales embutición profunda. Recubrimientos especiales corte por láser.
	120				
	140				
	150				
	180				
	240		110	110	
	250		120	120	
	260		140	150	
	280		150	500	
	315		180		
	500		500		
	535				
	555				
	845				

Datos sujetos a posibles cambios conforme a la normativa internacional y las prácticas de trabajo.
Otros tipos de acero, previa consulta.

Nota 1: Es posible el empleo de otros recubrimientos, plásticos, previa consulta.
Nota 2: Dentro de cada tipo de acero, es posible la obtención de otros acabados, previa consulta.
Nota 3: 2H (Templado): 1/4, 1/2, 3/4, 4/4 duro.

4. GALERÍA





Acabado 2D



Acabado 2B



Acabado 2R (BA)



Acabado 2J N°4 (180)



Acabado 2J N°4 (220)



Acabado 2J (S.B. Scotch Brite)



Acabado 2M (Corazón)



Acabado 2M (Lino)




Acabado 2M (Cuero)



Acabado 2M (Rolled on)



Acabado 2M (Micro-Lino)



Acabado 2M (Rombo)